



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

สาขาสงขลา : 9/116 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย  
Songkhla Branch : 9/116 Kanchanawanich Rd., Kohong, Hat Yai, Songkhla 90110 Thailand  
Tel : (66) 0 7455 8871-3, (66) 0 7455 8901 Fax : (66) 0 7455 8870  
http://www.centrallabthai.com

วันที่ออก : 29 ธันวาคม 2557

เลขที่รายงาน : TR(SK) 57/27556 Part 1

หน้า : 1 / 1

## ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า	บริษัท โปรไบโอติกแอนด์เฮอรัลด์ จำกัด 59 ม.5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
รายละเอียดตัวอย่าง	PROBIOTIC 1 ขนาดบรรจุ 600 MG/แคปซูล บรรจุกล่องพลาสติก จำนวน 100 แคปซูลต่อกล่อง
รหัสตัวอย่าง	SK57/07508-001
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	ประเภทตัวอย่าง : ยา ภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก (ถุงซิปล) จำนวน : 50 แคปซูล น้ำหนัก/ปริมาตร 600 มิลลิกรัม/แคปซูล อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ
วันที่รับตัวอย่าง	23 ธันวาคม 2557
วันที่ทดสอบ	23 ธันวาคม 2557 - 24 ธันวาคม 2557

## ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Arsenic	0.45	mg/kg	0.250	In house method based on USEPA (2007) Method 3052
Lead	Not Detected	mg/kg	0.250	In house method based on USEPA (2007) Method 3052

อนุมัติผลโดย  
  
(นายสิทธิโชค สิทธิโชคพิงส์)  
ลงนามแทนผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ  
สาขา สงขลา  
CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

สาขาสงขลา: 9/116 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย  
Songkhla Branch : 9/116 Kanchanawanich Rd., Khohong, Hat Yai, Songkhla 90110 Thailand  
Tel : (66) 0 7455 8871-3, (66) 0 7455 8901 Fax : (66) 0 7455 8870  
http://www.centrallabthai.com

วันที่ออก : 29 ธันวาคม 2557

เลขที่รายงาน : TR(SK) 57/27556 Part 2

หน้า : 1 / 1

## ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า	บริษัท โปรไบโอติกแอนด์เฮลท์ จำกัด 59 ม.5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
รายละเอียดตัวอย่าง	PROBIOTIC 1 ขนาดบรรจุ 600 MG/แคปซูล บรรจุกล่องพลาสติก จำนวน 100 แคปซูลต่อกล่อง
รหัสตัวอย่าง	SK57/07508-001
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	ประเภทตัวอย่าง : ยา ภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก (ถุงซีป) จำนวน : 50 แคปซูล น้ำหนัก/ปริมาตร 600 มิลลิกรัม/แคปซูล อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ
วันที่รับตัวอย่าง	23 ธันวาคม 2557
วันที่ทดสอบ	23 ธันวาคม 2557 - 29 ธันวาคม 2557

## ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Lactic Acid Bacteria	< 10	CFU/g	-	In house method based on ISO 15214 : 1998(E), Pour plate method
Yeasts and Molds	1.9 x 10 <sup>5</sup>	CFU/g	-	In house method based on FDA BAM (2001), Pour plate method

หมายเหตุ : Lactic Acid Bacteria < 10 = ไม่พบโคโลนีของ Lactic Acid Bacteria ขึ้นบนจานเพาะเชื้อ

อนุมัติผลโดย  
  
(นางชอรา คงคาลิหมิน)  
ลงนามแทนผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ  
สาขา สงขลา  
CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

Central Laboratory (Thailand) Co.,Ltd.

สาขาสงขลา : 9/116 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย

Songkhla Branch : 9/116 Kanchanawanich Rd., Kohong, Hat Yai, Songkhla 90110 Thailand

Tel : (66) 0 7455 8871-3, (66) 0 7455 8901 Fax : (66) 0 7455 8870

http://www.centallabthai.com

วันที่ออก : 29 ธันวาคม 2557

เลขที่รายงาน : TR(SK) 57/27556 Part 3

หน้า : 1 / 1

## ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า	บริษัท โปรไบโอติกแอนด์เฮลท์ จำกัด 59 ม.5 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
รายละเอียดตัวอย่าง	PROBIOTIC 1 ขนาดบรรจุ 600 MG/แคปซูล บรรจุกล่องพลาสติก จำนวน 100 แคปซูลต่อกล่อง
รหัสตัวอย่าง	SK57/07508-001
ลักษณะและสภาพตัวอย่าง	ประเภทตัวอย่าง : ยา ภาชนะบรรจุ : ถุงพลาสติก (ถุงซีป) จำนวน : 50 แคปซูล น้ำหนัก/ปริมาตร 600 มิลลิกรัม/แคปซูล อุณหภูมิ : อุณหภูมิห้อง สภาพตัวอย่างปกติขณะรับ
วันที่รับตัวอย่าง	23 ธันวาคม 2557
วันที่ทดสอบ	23 ธันวาคม 2557 - 29 ธันวาคม 2557

## ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
<i>Escherichia coli</i>	< 3.0	MPN/g	-	In house method based on FDA BAM (2013), MPN method series 3:3:3
<i>Salmonella spp.</i>	Not Detected	/25g	-	In house method based on ISO 6579 : 2002/Cor.1:2004(E), Detection method
<i>Staphylococcus aureus</i>	Not Detected	/0.1g	-	In house method based on FDA BAM (2001), Detection method
<i>Clostridium spp.</i>	Not Detected	/0.1g	-	In house method based on AOAC (2005), Detection method

อนุมัติผล โดย  
  
(นางชอรา คงคาลิหมิน)  
ลงนามแทนผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการฯ  
สาขา สงขลา  
CERTIFIED

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ